

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO

TEST NR 44N2417

- * Test składa się ze **140** zadań egzaminacyjnych obejmujących całość zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.
- * Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 140 minut.
- * Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.
- * Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.
- * Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi tj. 98 punktów.
- * Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.

Ze względu na elektroniczną formę sprawdzania wyników egzaminu, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- => Proszę uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych. Spośród 4 proponowanych odpowiedzi wybrać **jedną** i zaznaczyć starannie **ołówkiem** (zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym górnym rogu Formularza odpowiedzi do testu).
- => Zaznaczenie **więcej niż jednej odpowiedzi** traktowane jest jako odpowiedź błędna.
- => Zaznaczoną pomyłkowo odpowiedź należy **starannie wytrzeć gumką** i wyraźnie zaznaczyć wybraną odpowiedź.
- => Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.

Życzymy powodzenia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna

Zadanie 1.

W przypadku nowotworu inwazyjnego szyjki macicy, wskazane jest ukończenie ciąży:

- A. porodem drogami natury,
- B. cięciem cesarskim,
- C. cięcie cesarskie wykonuje się tylko w III i IV stopniu zaawansowania nowotworu,
- D. metoda ukończenia porodu zależy od decyzji pacjentki.

Zadanie 2.

Najczęstszą przyczyną bólu brodawek podczas karmienia dziecka piersią jest:

- A. nieprawidłowy mechanizm ssania,
- B. małe piersi,
- C. płaskie brodawki,
- D. brak pokarmu.

Zadanie 3.

Który produkt jako najbogatszy w fitoestrogeny zalecisz kobiecie w okresie klimakterium?

- A. soczewicę,
- B. siemię lniane,
- C. soję,
- D. sałatę.

Zadanie 4.

Duże ryzyko wystąpienia przepukliny w bliźnie to wada operacji:

- A. z dostępu pochwowego,
- B. laparoskopowej,
- C. z dostępu brzuszego – nacięcie Pfannenstiela,
- D. z dostępu brzuszego – w linii środkowej.

Zadanie 5.

Które z zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, nie leczone, może doprowadzić do śmierci?

- A. polymenorrhoea,
- B. oligomenorrhoea,
- C. metrorrhagia juvenalis,
- D. dysmenorrhoea.

Zadanie 6.

Eugonadotropowe zaburzenia miesiączkowania występują w zespole:

- A. Kallmanna,
- B. Morrisa,
- C. Mayera–Rokitansky’ego-Küstnera i Hausera,
- D. Steina-Leventhala.

Zadanie 7.

Wskaż objaw charakterystyczny dla zapalenia żył głębokich w przebiegu połogu:

- A. zaczerwienienie skóry,
- B. rozszerzone poskręcane pętle żyłaków,
- C. bolesne zgrubienie żyłaków,
- D. obrzęk kończyny z napiętą, błyszczącą skórą.

Zadanie 8.

W której klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy używa się określenia HGSIL?

- A. CIN,
- B. Papanicolaou,
- C. Bethesda,
- D. WHO.

Zadanie 9.

Wskaż wśród wymienionych główny czynnik ryzyka zakażenia w połogu:

- A. poród drogami natury,
- B. poród siłami natury,
- C. poród miednicowy,
- D. cięcie cesarskie.

Zadanie 10.

Kłykciny olbrzymie Buschkego-Loewensteina to zmiany o agresywnym wzrastaniu wykazujące związek z infekcją:

- A. HPV 6 i 11,
- B. HPV 16 i 17,
- C. HPV 42 i 43,
- D. HPV 1 i 2.

Zadanie 11.

Najczęstszą przyczyną późnych krwawień poporodowych są:

- A. resztki tkanki łożyskowej w jamie macicy,
- B. zaburzenia inwolucji miejsca łożyskowego,
- C. zmiany zapalne endometrium,
- D. zaburzenia krzepnięcia.

Zadanie 12.

Test obrotowy (roll – over – test) stosuje się w diagnostyce:

- A. hipotrofii,
- B. nadciśnienia indukowanego ciążą,
- C. cukrzycy,
- D. niedoczynności tarczycy.

Zadanie 13.

Skurcze Braxtona-Hicksa to:

- A. regularne, bolesne skurcze porodowe,
- B. regularne, niebolesne skurcze występujące w zagrażającym porodzie przedwczesnym,
- C. nieregularne, niebolesne twardnienie macicy, przygotowujące macicę do porodu,
- D. nieregularne, niebolesne twardnienie macicy w połogu.

Zadanie 14.

W zespole Mayera-Rokitansky'ego-Küstnera-Hausera narządy płciowe zewnętrzne ukształtowane są:

- A. prawidłowo,
- B. mają cechy obojnacze,
- C. brak oznak dojrzewania,
- D. nie wykształcone są wargi sromowe większe.

Zadanie 15.

Profilaktyka wypadnięcia pępowiny polega na:

- A. przebijaniu pęcherza płodowego, gdy część przodująca nie wstawiła się do wchodu miednicy,
- B. przebijaniu pęcherza płodowego, gdy część przodująca wstawiła się do wchodu miednicy,
- C. przebijaniu pęcherza płodowego w czasie skurczu,
- D. przyjmowaniu przez pacjentkę pozycji wertykalnych.

Zadanie 16.

Rękoczyn McRobertsa jest stosowany w:

- A. dystocji barkowej w celu zmiany ułożenia spojenia łonowego,
- B. dystocji barkowej w celu wydobycia tylnej rączki,
- C. położeniu miednicowym w celu urodzenia barków,
- D. położeniu poprzecznym celem ręcznego wydobycia płodu.

Zadanie 17.

Wnikliwa kontrola popłodu i postępowanie aseptyczne w czasie porodu i we wczesnym połogu to profilaktyka:

- A. zapalenia śluzówki macicy,
- B. infekcji rany krocza,
- C. zapalenia piersi,
- D. infekcji dróg moczowych.

Zadanie 18.

Które z objawów klinicznych NIE występują w mięśniakach macicy?

- A. obfite przedłużone krwawienia miesięczne,
- B. bóle podbrzusza,
- C. ucisk rozwijającego się guza na narządy sąsiednie,
- D. ropomacicze.

Zadanie 19.

Rozpoznanie krwotoku poporodowego jest możliwe, gdy utrata krwi oceniana jest na powyżej:

- A. 300 ml,
- B. 500 ml,
- C. 800 ml,
- D. 1000 ml.

Zadanie 20.

Podczas badania położniczego rodzącej wykonano chwyt De Lee, miał on na celu:

- A. wycucie od zewnątrz główki znajdującej się na dnie miednicy,
- B. wycucie główki znajdującej się w próżni,
- C. wycucie główki ustalonej we wchodzie miednicy,
- D. ocena stopnia niewspółmierności porodowej.

Zadanie 21.

Która ze skal ocenia nasilenie objawów wypadowych:

- A. skala Hamiltona,
- B. skala Greena,
- C. skala Glasgow,
- D. skala Pradera.

Zadanie 22.

W okresie dojrzewania regularne i cykliczne wydzielanie hormonów płciowych, u większości dziewcząt, następuje:

- A. w momencie wystąpienia menarche,
- B. 1-2 lata po menarche,
- C. 3-5 lat po menarche,
- D. 5-7 lat po menarche.

Zadanie 23.

Wadą wkładki wewnątrzmacicznej jest:

- A. dość niska skuteczność,
- B. występowanie niepożądanych objawów ogólnoustrojowych,
- C. brak powrotu płodności po jej usunięciu,
- D. obfitsze i dłuższe krwawienia miesięczkowe.

Zadanie 24.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek w przebiegu ciąży jest najczęściej wywołane przez bakterie:

- A. Staphylococcus saprophyticus,
- B. Klebsiella,
- C. Proteus mirabilis,
- D. Escherichia coli.

Zadanie 25.

Zapis KTG, w którym stwierdzamy 100 – 110 lub 150 – 170 uderzeń na minutę określamy jako:

- A. prawidłowy,
- B. podejrzany,
- C. patologiczny,
- D. reaktywny.

Zadanie 26.

Otyłość u mężczyzn powoduje:

- A. spadek stężenia testosteronu i białka wiążącego hormony płciowe (SHBG) oraz wzrost estrogenów,
- B. wzrost stężenia testosteronu i białka wiążącego hormony płciowe (SHBG) oraz wzrost estrogenów,
- C. wzrost stężenia testosteronu i białka wiążącego hormony płciowe (SHBG) oraz spadek estrogenów,
- D. spadek stężenia testosteronu i białka wiążącego hormony płciowe (SHBG) oraz spadek estrogenów.

Zadanie 27.

Względna fizjologiczna niedokrwistość występuje najczęściej w:

- A. 28-32 tygodniu ciąży,
- B. 18-20 tygodniu ciąży,
- C. 6-8 tygodniu ciąży,
- D. w porożu.

Zadanie 28.

Ciężka praca fizyczna, praca w pozycji stojącej, przewlekłe zaparcia i przewlekłe choroby układu oddechowego to główne czynniki etiologiczne:

- A. poronień nawykowych,
- B. zaburzeń statyki narządu rodneego,
- C. endometriozy,
- D. zakażeń dróg moczowych.

Zadanie 29.

Które z niżej wymienionych produktów NIE zawierają fitoestrogenów:

- A. soczewica, fasola szparagowa, bób,
- B. gruszka, marchew, cebula,
- C. mleko sojowe, ryż, żyta,
- D. miód, cielęcina, ser żółty.

Zadanie 30.

Podczas epizjoraphii NIE zszywany jest mięsień:

- A. opuszkowo-gąbczasty,
- B. łonowo-odbytniczy,
- C. kulszowo-jamisty,
- D. poprzeczny krocza.

Zadanie 31.

Pobudzenie mięśnia macicy z dwóch ośrodków jednocześnie zlokalizowanych w rogach macicy kwalifikujemy jako:

- A. osłabienie czynności skurczowej z prawidłowym napięciem spoczynkowym,
- B. osłabienie czynności skurczowej z podwyższonym napięciem spoczynkowym,
- C. rozkojarzenie czynności skurczowej I stopnia,
- D. rozkojarzenie czynności skurczowej II stopnia.

Zadanie 32.

Biała, śluzowa, kłaczkowata, przezroczysta wydzielina z pochwy to objaw:

- A. prawidłowy,
- B. waginozy bakteryjnej,
- C. rzęsistkowicy,
- D. grzybicy.

Zadanie 33.

Głównym estrogenem po menopauzie jest:

- A. Estradiol,
- B. Estron,
- C. Estriol,
- D. poziom wszystkich estrogenów jest minimalny.

Zadanie 34.

Do którego stopnia wg klinicznego podziału wysiłkowego nietrzymania moczu zakwalifikujemy pacjentkę, u której nietrzymanie moczu występuje podczas leżenia w czasie zmiany pozycji w łóżku?:

- A. I stopień,
- B. II stopień,
- C. III stopień,
- D. IV stopień.

Zadanie 35.

Najczęściej występujące nowotwory jajnika u dzieci i dziewcząt w okresie dojrzewania to nowotwory:

- A. przerzutowe,
- B. germinalne,
- C. z podścieliska jajnika,
- D. nowotwory płaskonabłonkowe.

Zadanie 36.

Następstwem krwotoku położniczego (utruty krwi do 25%) NIE jest:

- A. spadek ciśnienia tętniczego,
- B. tachykardia,
- C. spadek OCŻ,
- D. oliguria.

Zadanie 37.

W przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów – bólu w klatce piersiowej, sinicy, duszności, kaszlu należy podejrzewać:

- A. zawał,
- B. rozstrzeń oskrzeli,
- C. zator tętnicy płucnej,
- D. POCHP.

Zadanie 38.

Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

- A. rasy,
- B. rodności,
- C. wieku kobiety,
- D. wieku dziecka.

Zadanie 39.

Operacja metodą Fothergilla ma na celu:

- A. korygowanie defektu z powodu obniżenia macicy, cystocele oraz elongacji szyjki,
- B. korygowanie defektu z powodu entercele,
- C. usunięcia macicy z dostępu brzuszego,
- D. usunięcia macicy wraz z przydatkami.

Zadanie 40.

Którego z wymienionych stanów NIE zaliczymy do czynników ryzyka dystocji barkowej?

- A. młody wiek matki,
- B. wcześniejsze urodzenie dużego dziecka,
- C. znaczny przyrost masy ciała matki,
- D. ciąża po terminie.

Zadanie 41.

Względna fizjologiczna niedokrwistość w ciąży spowodowana jest:

- A. zmniejszeniem objętości osocza i spadkiem stężenia hemoglobiny,
- B. zwiększeniem objętości osocza, co prowadzi do spadku stężenia hemoglobiny i obniżenia się wartości hematokrytu,
- C. zmniejszeniem objętości osocza, co prowadzi do wzrostu stężenia hemoglobiny i obniżenia się wartości hematokrytu,
- D. zwiększeniem objętości osocza, co prowadzi do wzrostu stężenia hemoglobiny i wzrostu wartości hematokrytu.

Zadanie 42.

Który z poniższych objawów zespołu klimakterycznego zaliczamy do grupy naczynioruchowych?

- A. uderzenia gorąca,
- B. zawroty głowy,
- C. nadpobudliwość,
- D. obniżenie nastroju.

Zadanie 43.

Wskaż przyczynę hiperandrogenizacji pochodzenia nadnerczowego:

- A. PCO,
- B. Hyperthecosis,
- C. maskulinizujące nowotwory jajnika,
- D. choroba i zespół Cushinga.

Zadanie 44.

Pierwszym etapem laparoskopii jest:

- A. instalacja głównego trokaru,
- B. wytworzenie odmy otrzewnowej,
- C. wykonanie wkłuc dodatkowych,
- D. wprowadzenie teleskopu.

Zadanie 45.

Wymiar międzygrzebieniowy w prawidłowo zbudowanej miednicy kostnej wynosi:

- A. 24 – 25 cm,
- B. 26 – 27 cm,
- C. 28 – 29 cm,
- D. 30 – 31 cm.

Zadanie 46.

Rekomendowana liczba wykonanych badań czystości pochwy w ciąży o przebiegu fizjologicznym wynosi:

- A. 1,
- B. 2,
- C. 3,
- D. 4.

Zadanie 47.

Objaw Chadwicka, widoczny już w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży to:

- A. objaw pochwy polegający na zasinieniu błony śluzowej pochwy,
- B. objaw maciczny, polegający na uwypukleniu tej części macicy, w której nastąpiło zagnieżdżenie jaja płodowego,
- C. zmiana w szyjce macicy, polegająca na zmianie jej konsystencji,
- D. zmiana w gruczołach piersiowych, polegająca na zwiększonym unaczynieniu.

Zadanie 48.

Hormonalna terapia:

- A. zmniejsza ryzyko wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowej,
- B. zwiększa ryzyko wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowej,
- C. nie ma wpływu na wystąpienie żyłnej choroby zakrzepowej,
- D. brak doniesień na temat wpływu HT na wystąpienie żyłnej choroby zakrzepowej.

Zadanie 49.

Markerem nowotworowym bardzo przydatnym w diagnozowaniu raka sutka jest:

- A. Ca 19-9,
- B. CEA,
- C. PSA,
- D. AFP.

Zadanie 50.

U dziewcząt w wieku rozwojowym fizjologiczna jest:

- A. niedoczynność lutealna,
- B. dysgeneza gonad,
- C. zespół niewrażliwości na androgeny,
- D. metrorrhagia juwenalis.

Zadanie 51.

Sytuacja, w której przy całkowitym rozwarciu szyjki, główka osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

- A. asynklityzm przedni,
- B. asynklityzm tylny,
- C. wysokie proste ustawienie główki,
- D. niskie poprzeczne ustawienie główki.

Zadanie 52.

Wskaż przeciwwskazania do hormonalnej terapii w okresie klimakterium:

- A. niezdiagnozowane krwawienia z narządu rodniego,
- B. ostra niewydolność wątroby,
- C. zakrzepica naczyń głębokich,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 53.

W którym ustawieniu i ułożeniu główki płodu, poród drogami natury jest niemożliwy?

- A. potylicowe tylne, ułożenie przygięciowe,
- B. grzbietowo – przednie, ułożenie czołowe,
- C. potylicowe tylne, ułożenie ciemieniowe,
- D. bródkowo-tylne, ułożenie twarzyczkowe.

Zadanie 54.

Wymiar dwuciemienny - stosowany skrót w badaniach USG to:

- A. BPD,
- B. HC,
- C. FL,
- D. AC.

Zadanie 55.

Obfite krwawienie, silne bóle podbrzusza, kanał szyjki skrócony i rozwarty to obraz kliniczny poronienia:

- A. zagrażającego,
- B. rozpoczynającego się,
- C. zatrzymanego,
- D. niekompletnego.

Zadanie 56.

Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje najczęściej:

- A. zaburzenia przepływu pępowinowego,
- B. prawidłowe krążenie maciczo – łożyskowe,
- C. sen płodu,
- D. reakcję płodu na podanie matce leków narkotycznych.

Zadanie 57.

Wskaż prawidłową kolejność faz rzucawki:

- A. okres objawów wstępnych, skurcz toniczny, skurcze kloniczne, śpiączka,
- B. okres objawów wstępnych, śpiączka, skurcz toniczny, skurcze kloniczne,
- C. okres objawów wstępnych, skurcz toniczny, śpiączka, skurcze kloniczne,
- D. okres objawów wstępnych, skurcze kloniczne, skurcz toniczny, śpiączka.

Zadanie 58.

W pierwszym etapie zakażenia rzeżączką proces chorobowy toczy się w obrębie:

- A. pochwy i cewki moczowej,
- B. szyjki macicy i cewki moczowej,
- C. przydatków,
- D. wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 59.

Wskaż objaw charakterystyczny dla niedoczynności tarczycy w przebiegu ciąży:

- A. nadmierna potliwość,
- B. nadwrażliwość na zimno,
- C. przyspieszona czynność serca powyżej 100 ud./ na min.,
- D. zwiększona pobudliwość nerwowa.

Zadanie 60.

Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych występuje głównie w:

- A. I trymestrze ciąży,
- B. II trymestrze ciąży,
- C. III trymestrze ciąży,
- D. dotyczy przebiegu całej ciąży.

Zadanie 61.

Ból w okolicy spojenia łonowego i charakterystyczny „kaczkowaty” chód wskazuje na:

- A. rwę kulszową,
- B. zapalenie nerwu sromowego,
- C. rozejście spojenia łonowego,
- D. zwichnięcie stawu biodrowego.

Zadanie 62.

Uwolniona komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia:

- A. do 5 godzin,
- B. od 6 do 10 godzin,
- C. od 12 do 24 godzin,
- D. od 36 do 48 godzin.

Zadanie 63.

Po amputacji piersi pacjentka ćwiczy kończynę górną po stronie operowanej w następujący sposób:

- A. wykonuje ćwiczenia czynne oraz czynno-bierne we wszystkich płaszczyznach stawu ramiennego w pozycji stojącej co 2 godziny, powtórzenia 5-10 razy,
- B. wykonuje ćwiczenia czynne oraz czynno-bierne we wszystkich płaszczyznach stawu ramiennego w pozycji stojącej 2 razy dziennie, powtórzenia 5-10 razy,
- C. wykonuje ćwiczenia bierne we wszystkich płaszczyznach stawu ramiennego w pozycji stojącej co 2 godziny, powtórzenia 5-10 razy,
- D. kończynę należy oszczędzać, nie wykonuje się ćwiczeń.

Zadanie 64.

Wskaż objaw, który NIE potwierdza odklejenia się łożyska w III okresie porodu:

- A. uniesienie się dna macicy ku górze,
- B. zwiększenie napięcia pępowiny,
- C. wysuwanie się sznura pępowinowego z pochwy,
- D. pojawienie się uczucia parcia.

Zadanie 65.

W diagnostyce nietrzymania moczu istotna jest analiza karty mikcji. Jaka powinna być prawidłowa liczba mikcji:

- A. w ciągu dnia mniej niż 4, w nocy więcej niż 1,
- B. w ciągu dnia mniej niż 6, w nocy nie więcej niż 1,
- C. w ciągu dnia mniej niż 8, w nocy nie więcej niż 2,
- D. w ciągu dnia mniej niż 10, w nocy więcej niż 2.

Zadanie 66.

„Operacyjność” raka szyjki macicy dotyczy następujących stopni zaawansowania klinicznego:

- A. od 0 do I b2,
- B. od 0 do II b,
- C. od I b do III a,
- D. od I a do III b.

Zadanie 67.

Za proces starzenia się skóry odpowiada głównie niedobór:

- A. progesteronu,
- B. androgenów,
- C. estrogenów,
- D. luteiny.

Zadanie 68.

Procesy wsteczne, zanik naczyń krwionośnych w endometrium i martwica komórek endometrium występują w fazie:

- A. złuszczenia,
- B. wydzielniczej,
- C. wczesnej lutealnej,
- D. późnej lutealnej.

Zadanie 69.

Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczo – łożyskową to:

- A. deceleracje wczesne,
- B. deceleracje późne,
- C. deceleracje zmienne,
- D. żadne z wymienionych.

Zadanie 70.

Główne czynniki rozwoju nowotworu gruczołu sutkowego to:

- A. zakażenie HBV, duża liczba partnerów seksualnych, palenie papierów,
- B. nosicielstwo genów BRCA1/2, stosowanie egzogennych estrogenów, wiek, wywiad rodzinny,
- C. późne rodzicielstwo, zakażenie HPV, bezdzietność, wywiad rodzinny,
- D. duża liczba partnerów seksualnych, niski status socjo-ekonomiczny.

Zadanie 71.

Podstawową metodą rozpoznania czynnika jajowodowego niepłodności jest:

- A. ultrasonografia,
- B. histerosalpingografia,
- C. histeroskopia,
- D. badanie stężenia hormonów płciowych.

Zadanie 72.

Najważniejszą wartością moralną w pracy zawodowej położnej jest zasada:

- A. autonomii,
- B. sprawiedliwości,
- C. odpowiedzialności,
- D. prawdomówności.

Zadanie 73.

Wyczuwalny przez skórę piersi bardzo bolesny, chęłbocący guzek z towarzyszącą gorączką to objaw:

- A. połogowego zapalenia piersi,
- B. zastoju pokarmu,
- C. ropnia piersi,
- D. zatkania przewodu mlecznego.

Zadanie 74.

Odwiedzenie i silne przygięcie w stawach biodrowych kończyn dolnych rodzącej w kierunku tułowia do pozycji kolano – klatka piersiowa to manewr:

- A. Zavanellego,
- B. McRobertsza,
- C. Woodsa,
- D. Rubina.

Zadanie 75.

Zasady leczenia bólu nowotworowego zawarte w dokumencie WHO NIE obejmują:

- A. podawania leków według trzystopniowej drabiny analgetycznej, w skojarzeniu z lekami wspomagającymi,
- B. podawania leków w dawkach dobranych indywidualnie,
- C. konieczności szczegółowej oceny bólu i monitorowania leczenia,
- D. podawania leków drogą domięśniową.

Zadanie 76.

Korzystny wpływ hormonalnej terapii zastępczej na układ sercowo-naczyniowy wiąże się z:

- A. wpływem estrogenów na profil lipidowy,
- B. wzrostem stężenia czynników krzepnięcia,
- C. spadek stężenia antytrombiny III,
- D. wzrost poziomu trójglicerydów.

Zadanie 77.

Hipoestrogenizm u kobiet w okresie pomenopauzalnym może prowadzić do:

- A. raka endometrium,
- B. atrofii pochwy,
- C. raka sutka,
- D. dysgenezji gonad.

Zadanie 78.

Pierwszymi klinicznymi objawami raka inwazyjnego pochwy są:

- A. niebolesne krwawienia pochwowe i upławy,
- B. krwawienia po stosunku,
- C. częste oddawania moczu, zaparcia,
- D. świąd sromu.

Zadanie 79.

Etiopatogeneza raka jajnika wyodrębnia szereg czynników mających związek z zapadalnością na raka jajnika. Najważniejszym czynnikiem jest/są:

- A. czynniki genetyczne,
- B. wielorództwo,
- C. otyłość,
- D. palenie papierosów.

Zadanie 80.

Obojnactwo prawdziwe to:

- A. występowanie jąder oraz zewnętrznych i /lub wewnętrznych narządów płciowych o cechach żeńskich,
- B. występowanie jajników oraz zewnętrznych i /lub wewnętrznych narządów płciowych o cechach męskich,
- C. brak gonad a występowanie zewnętrznych i /lub wewnętrznych narządów płciowych o cechach żeńskich i męskich,
- D. występowanie zarówno tkanki jajnikowej i jądrowej u tego samego osobnika.

Zadanie 81.

Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii:

- A. lekkostrawną, niskokaloryczną i bogatą w białko,
- B. lekkostrawną, wysokokaloryczną i bogatą w białko,
- C. wegetariańską i bogatą w białko roślinne,
- D. wątrobową wzbogaconą w witaminy i mikroelementy.

Zadanie 82.

Postrzeganie przez położną problemów zdrowotnych pacjentki, potrzeb duchowych i kulturowych uwarunkowań opiera się na modelu pielęgniarstwa:

- A. Leiniger,
- B. Peplau,
- C. Henderson,
- D. Watson.

Zadanie 83.

Szerzenie się raka szyjki macicy odbywa się:

- A. drogą naczyń krwionośnych,
- B. poprzez ciągłość,
- C. drogą naczyń chłonnych,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 84.

Wtórne ogniska posocznicy połogowej najczęściej tworzą się w:

- A. stawach,
- B. mózgu,
- C. płucach,
- D. siatkówce oka.

Zadanie 85.

Który czynnik NIE ma wpływu na wiek wystąpienia menopauzy?

- A. palenie papierosów,
- B. utrata jajnika w młodym wieku,
- C. aktywność zawodowa,
- D. przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

Zadanie 86.

Test PAPP-A wykonuje się pomiędzy:

- A. 7 – 10 tygodniem ciąży,
- B. 11 – 14 tygodniem ciąży,
- C. 15 – 18 tygodniem ciąży,
- D. 19 – 22 tygodniem ciąży.

Zadanie 87.

Ćwiczenia Kegla polegają na:

- A. świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia kulszowo-jamistego,
- B. świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia zwieracza cewki moczowej,
- C. świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia zwieracza zewnętrznego odbytu,
- D. świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia dźwigacza odbytu.

Zadanie 88.

Pacjentka podczas brachyterapii może:

- A. leżeć na wznak z możliwością zginania nóg w kolanach,
- B. leżeć na wznak z możliwością unoszenia pośladków,
- C. leżeć na boku bez możliwości poruszania się,
- D. pozostać w pozycji siedzącej, bez możliwości poruszania się.

Zadanie 89.

Do skutków ubocznych radioterapii – powikłań popromiennych wczesnych (ostrych) przy napromienianiu miednicy zaliczamy:

- A. biegunkę, uszkodzenie tkanek jelita,
- B. zaczerwienienie i płytkie owrzodzenie, dysfunkcję gruczołów ślinowych,
- C. zwłóknienia, martwicę kości,
- D. owrzodzenia, martwicę.

Zadanie 90.

Wskaż powikłanie ostrego zapalenia przydatków:

- A. zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej,
- B. ropień jajnikowo – jajowodowy,
- C. ciąża ektopowa,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 91.

Niepłodność idiopatyczna wiąże się z:

- A. obecnością cykli bezowulacyjnych,
- B. występowaniem wad macicy,
- C. nieprawidłowymi parametrami nasienia,
- D. żadnym z powyższych.

Zadanie 92.

Który z wymienionych wskaźników świadczy o prawidłowym mechanizmie ssania?

- A. policzki zapadają się w trakcie ssania,
- B. słychać rytmiczne połykanie,
- C. słychać cmokanie,
- D. wargi wywinięte do wewnątrz.

Zadanie 93.

Test z Klomifenem wykonuje się w celu określenia:

- A. wydolności jajników,
- B. wydolności podwzgórza i przysadki,
- C. funkcji endometrium,
- D. wydolności nadnerczy.

Zadanie 94.

Pojawienie się w 3 dniu połoгу temperatury 39–40° C, przyspieszenia tętna, bolesności macicy, złego samopoczucia oraz odchodów o przykłej woni wskazuje na:

- A. zapalenie pęcherza,
- B. zapalenie błony śluzowej macicy,
- C. zapalenie żył głębokich,
- D. zapalenie przydatków.

Zadanie 95.

Wskaż sposób leczenia atonii macicy przy braku reakcji na podstawowe działania:

- A. usunięcie macicy,
- B. podwiązanie tętnic biodrowych,
- C. embolizacja naczyń biodrowych,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 96.

Niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów to czynniki ryzyka:

- A. ciąży przeterminowanej,
- B. hipotrofii płodu,
- C. wad wrodzonych,
- D. wielowodzia.

Zadanie 97.

Według WHO stężenie hemoglobiny u kobiety ciężarnej NIE powinno być niższe niż:

- A. 11 g/ dl,
- B. 12 g/ dl,
- C. 13 g/ dl,
- D. 14 g/ dl.

Zadanie 98.

Najmniejszy obwód główki płodu to obwód:

- A. podpotyliczno – ciemieniowy,
- B. czołowo – potyliczny,
- C. bródkowo – potyliczny,
- D. tchawiczo – ciemieniowy.

Zadanie 99.

W podwzgórzcu (jądro łukowate) produkowany i uwalniany/a jest:

- A. neurohormon gonadoliberyna – GnRH,
- B. neuropeptyd Y, oraz kwas GABA (γ-aminomasłowy),
- C. folitropina (FSH),
- D. lutropina (LH).

Zadanie 100.

Znamy czynniki główne i prawdopodobne zwiększające ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Które z poniżej wymienionych należą do czynników prawdopodobnych:

- A. zakażenie HPV,
- B. wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego,
- C. duża liczba partnerów płciowych,
- D. częste stany zapalne pochwy wywołane przez chlamydia trachomatis, neisseria gonorrhoeae HSV-2.

Zadanie 101.

U kobiet ciężarnych ze zwiększonym ryzykiem obumarcia wewnątrzmacicznego należy prowadzić nadzór przedporodowy oparty na:

- A. liczeniu przez pacjentkę ruchów płodu, wykonywaniu tylko testów NST,
- B. wykonywaniu testów NST, CST, BPP,
- C. liczeniu przez pacjentkę ruchów płodu, wykonywaniu testów NST, CST, BPP i zmodyfikowanego BPP (mBPP),
- D. liczeniu przez pacjentkę ruchów płodu, wykonywaniu testów CST, BPP ewentualnie zmodyfikowanego BPP (mBPP).

Zadanie 102.

Wynik badania cytologicznego wg systemu Bethesda 2001: pacjentka otrzymała wynik stopień cytologiczny LSIL – co on oznacza?

- A. małego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
- B. dużego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
- C. atypowe zmiany w komórkach gruczołowych,
- D. atypowe komórki nabłonka płaskiego.

Zadanie 103.

Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

- A. zwłóknienie w obrębie klatki piersiowej,
- B. nowotwory,
- C. popromienne zapalenie skóry,
- D. marskość wątroby.

Zadanie 104.

Wskaż czynnik niekorzystny dla rokowania przy prowadzeniu porodu drogami natury w położeniu miednicowym płodu:

- A. obszerna miednica,
- B. część przodująca nad wchodem miednicy,
- C. postęp porodu dynamiczny,
- D. wiek matki 20 – 25 lat.

Zadanie 105.

Ból przy oddawaniu moczu jest objawem charakterystycznym dla:

- A. rzesistkowicy,
- B. zakażenia grzybiczego,
- C. zakażenia chlamydiami,
- D. wszystkich wymienionych.

Zadanie 106.

W procesie laktacji, za prawidłowy rozwój pęcherzyków gruczołowych i przewodów wyprowadzających odpowiedzialne są:

- A. estrogeny,
- B. progesteron,
- C. prolaktyna,
- D. laktogen łożyskowy.

Zadanie 107.

Wskaż właściwą kolejność faz I okresu porodu:

- A. przyspieszenia, wolna (utajona), szybka, zwolnienia,
- B. szybka, wolna (utajona), przyspieszenia, zwolnienia,
- C. wolna (utajona), przyspieszenia, szybka, zwolnienia,
- D. zwolnienia, przyspieszenia, wolna (utajona), szybka.

Zadanie 108.

W wyniku badania cytologicznego wg systemu Bethesda 2001: oprócz oceny nabłonka płaskiego ocenie podlega:

- A. czy rozmaz cytologiczny nadaje się do oceny,
- B. czy rozmaz jest prawidłowy czy nieprawidłowy,
- C. dokładny opis stwierdzanych zmian i ocena rozmazu zgodna z terminologią stosowaną w patomorfologii,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 109.

Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny to:

- A. amniopunkcja genetyczna,
- B. biopsja kosmówki,
- C. kordocenteza,
- D. fetoskopia.

Zadanie 110.

Stan po wyłyżeczkowaniu jamy macicy, obecność mięśniaków i polipów zaliczamy do czynników ryzyka niepłodności pochodzenia:

- A. macicznego,
- B. jajowodowego,
- C. jajnikowego,
- D. idiopatycznego.

Zadanie 111.

Do konsekwencji wielowodzia dla matki i dziecka NIE należą:

- A. IUGR,
- B. wypadnięcie pępowiny,
- C. krwotok poporodowy,
- D. oddzielenie łożyska.

Zadanie 112.

Doustne stosowanie hormonalnej terapii NIE jest wskazane w przypadku występowania:

- A. osteoporozy,
- B. nietrzymania moczu,
- C. depresji,
- D. kamicy pęcherzyka żółciowego.

Zadanie 113.

Która z metod/technik prowadzenia porodu zwraca uwagę na zmniejszenie szoku poporodowego u dziecka ?:

- A. metoda Kitzingera,
- B. metoda Bradleya,
- C. metoda Lamaze'a,
- D. technika Leboyera.

Zadanie 114.

Najczęstszymi przyczynami przewlekłego bólu w miednicy mniejszej są:

- A. następstwa stanów zapalnych narządów płciowych, endometrioza,
- B. uszkodzenia i defekty anatomiczne miednicy, operacje w obrębie jamy brzusznej,
- C. następstwa porodu drogami natury, nerwica wegetatywna,
- D. drobne zabiegi ginekologiczne, zaburzenia hormonalne.

Zadanie 115.

Zahamowanie pokwitania, w tym brak miesiączek u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym należy leczyć w następującej kolejności:

- A. dieta, psychoterapia, leczenie hormonalne,
- B. leczenie hormonalne, psychoterapia, dieta,
- C. psychoterapia, leczenie hormonalne,
- D. dieta, leczenie hormonalne.

Zadanie 116.

Skąpe miesiączki (utrata krwi poniżej 30 ml) trwające krócej niż 1-2 dni określamy mianem:

- A. Amenorrhoea,
- B. Oligomenorrhoea,
- C. Hypomenorrhoea,
- D. Eumenorrhoea.

Zadanie 117.

Do głównych czynników etiologicznych PID zaliczamy:

- A. Chlamydia trachomatis, neisseria gonorrhoeae,
- B. Chlamydia trachomatis, herpes simplex,
- C. Chlamydia trachomatis, trichomonas vaginalis,
- D. Chlamydia trachomatis, candida albicans.

Zadanie 118.

Do wczesnych powikłań operacyjnego leczenia raka sutka zaliczamy:

- A. krwiak, martwicę brzegów rany lub płata skórniego,
- B. zaburzenia czucia okolicy blizny i przyśrodkowej powierzchni ramienia, zaniki mięśniowe,
- C. ograniczenia ruchomości barku,
- D. obrzęk chłonny kończyny górnej po stronie operowanej.

Zadanie 119.

Antybiotykoterapia, steroidoterapia i immunosupresja są czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

- A. kłykcin kończystych,
- B. rzęsistkowego zapalenia pochwy,
- C. bakteryjnego zapalenia pochwy,
- D. grzybicy pochwy.

Zadanie 120.

Zastosowanie TENS jest przeciwwskazane:

- A. u kobiet ze stymulatorem serca,
- B. podczas stosowania immersji wodnej,
- C. odpowiedzi a i b są prawidłowe,
- D. nie ma przeciwwskazań do stosowania TENS.

Zadanie 121.

Wg H. Fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

- A. prognozowanie, organizowanie, rozkazywanie, koordynowanie, kontrolowanie,
- B. celowanie, organizowanie, koordynowanie, rozkazywanie, kontrolowanie,
- C. przekształcenie, celowanie, koordynowanie, kontrolowanie,
- D. prognozowanie, organizowanie, celowanie, przekształcenie, kontrolowanie.

Zadanie 122.

Czynnik alarmowy, to:

- A. biologiczny czynnik chorobotwórczy, który jest przyczyną występowania chorób zakaźnych,
- B. biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości i oporności,
- C. niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym,
- D. biologiczny czynnik chorobotwórczy, który wywołuje zakażenia charakterystyczne dla osób o obniżonej odporności.

Zadanie 123.

Koncentrowanie się w relacjach z innymi ludźmi wyłącznie na ich potrzebach, z jednoczesnym nierespektowaniem własnych, charakteryzuje styl:

- A. egocentryczny,
- B. autopsychiczny,
- C. allocentryczny,
- D. allopsychiczny.

Zadanie 124.

Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa:

- A. ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1 lipca 2005 roku,
- B. ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku,
- C. ustawa o prawach pacjenta z 19 listopada 2008 roku,
- D. ustawa transplantacyjna z 10 kwietnia 2011 roku.

Zadanie 125.

Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

- A. meta-analiza,
- B. kliniczne badanie z randomizacją,
- C. kliniczne badanie obserwacyjne,
- D. studium przypadku.

Zadanie 126.

Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce?

- A. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- B. każda uczelnia posiadająca prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
- C. każda rada wydziału posiadająca prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
- D. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zadanie 127.

Fazy komunikowania terapeutycznego pomagają osiągnąć cel terapeutyczny. Zachęcanie pacjenta do opisu przeżyć, do koncentracji i eksploracji poprzez wypowiedzi typu: „proszę opowiedzieć o tym coś więcej”, należy do fazy:

- A. porządkującej,
- B. podtrzymującej,
- C. pogłębiającej,
- D. zapoczątkowującej.

Zadanie 128.

Przyrost naturalny ludności, to:

- A. różnica między liczbą urodzeń żywych i saldem migracji (emigracji i imigracji) w danym okresie,
- B. różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów dzieci w okresie noworodkowym w ciągu roku,
- C. różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie,
- D. różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów i saldem migracji w danym okresie.

Zadanie 129.

Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ischikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

- A. człowiek, metody, zarządzanie, materiał, maszyny, środowisko,
- B. pacjent, personel, organizacja, płace, środowisko, metody,
- C. kadry, płace, aparatura i sprzęt medyczny, metody, środowisko, organizacja,
- D. narzędzia, materiał, kadry, problem, środowisko, metoda.

Zadanie 130.

Co to jest "przewinienie zawodowe" ?

- A. naruszenie zasad etyki zawodowej,
- B. naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
- C. naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
- D. popełnienie przestępstwa związanego z wykonywaniem zawodu pielęgniarki.

Zadanie 131.

Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę/położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie:

- A. relacyjnym,
- B. relaksacyjnym,
- C. treściowym,
- D. rekreacyjnym.

Zadanie 132.

W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

- A. kwalifikacje i rozmieszczenie personelu,
- B. system finansowy i nagradzania,
- C. relacje zachodzące wewnątrz grupy świadczeniodawców/usługodawców,
- D. poprawę zdrowia i kondycji zdrowotnej klienta.

Zadanie 133.

Publikacja, która napisana jest w sposób umożliwiający powtórzenie doświadczenia lub obserwacji innego autora to:

- A. praca oryginalna,
- B. praca kazuistyczna,
- C. praca pogładowa,
- D. meta-analiza.

Zadanie 134.

Jan Kowalski zamieścił w Internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy; sprzedam nerkę; mogę uratować komuś życie; cena do negocjacji". Czyn taki:

- A. jest prawnie dozwolony,
- B. nie jest zabroniony, lecz gdyby doszło do "transakcji" stanowiłby przestępstwo,
- C. jest wykroczeniem,
- D. jest przestępstwem.

Zadanie 135.

Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

- A. nie, jest dobrowolna,
- B. tak, jednak za zgodą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych można wykonywać zawód pielęgniarki bez przynależności do samorządu zawodowego,
- C. tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa,
- D. przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa dla pielęgniarek i położnych, które posiadają wykształcenie przynajmniej na poziomie licencjata lub uzyskały tytuł specjalisty.

Zadanie 136.

Pielęgniarka nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

- A. pracowniczej i karnej,
- B. karnej i zawodowej,
- C. pracowniczej,
- D. pracowniczej, karnej i zawodowej.

Zadanie 137.

Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

- A. oszczędzanie czasu kierownika,
- B. oszczędzanie czasu pracownika oraz jego lepszą motywację,
- C. rozwój przedsiębiorczości na etapie podstawowym,
- D. efektywniejszą satysfakcję pracownika i przełożonego.

Zadanie 138.

Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

- A. pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylegania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylegania,
- B. nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylegania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylegania,
- C. nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylegania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylegania,
- D. pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylegania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylegania.

Zadanie 139.

Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy:

- A. oceny czasopisma naukowego,
- B. oceny pracownika naukowego,
- C. oceny jednostki naukowej,
- D. oceny szpitala klinicznego.

Zadanie 140.

Pacjent pożywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter:

- A. odpowiedzialności karnej,
- B. odpowiedzialności zawodowej,
- C. odpowiedzialności pracowniczej,
- D. odpowiedzialności cywilnej.