

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO

TEST NR 05N1318

- * Test składa się ze **140** zadań egzaminacyjnych obejmujących całość zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.
- * Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 140 minut.
- * Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.
- * Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.
- * Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi tj. 98 punktów.
- * Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.

Ze względu na elektroniczną formę sprawdzania wyników egzaminu, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- => Proszę uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych. Spośród 4 proponowanych odpowiedzi wybrać **jedną** i zaznaczyć starannie **ołówkiem** (zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym górnym rogu Formularza odpowiedzi do testu).
- => Zaznaczenie **więcej niż jednej odpowiedzi** traktowane jest jako odpowiedź błędna.
- => Zaznaczoną pomyłkowo odpowiedź należy **starannie wytrzeć gumką** i wyraźnie zaznaczyć wybraną odpowiedź.
- => Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.

Życzymy powodzenia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna

Zadanie 1.

W klinicznym obrazie ziarnicy złośliwej (HD) dominują objawy:

- A. podwyższenie Hb i Ht w obrazie krwi,
- B. zmniejszenie wymiarów śledziony w badaniu USG,
- C. powiększenie węzłów chłonnych przede wszystkim regionu szyjno-nadobojczykowego,
- D. nasilone zmiany barwnikowe skóry (szczególnie kończyn dolnych).

Zadanie 2.

Kaszel suchy występujący u dzieci, o metalicznym brzmieniu, przypominający szczekanie psa jest charakterystyczny dla:

- A. zatoru tętnicy płucnej,
- B. krztuśca lub nowotworu wnęki płuca,
- C. aspiracji do dróg oddechowych,
- D. ostrego zapalenia krtani.

Zadanie 3.

Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom:

- A. ACTH,
- B. CA 125,
- C. GH,
- D. PSA.

Zadanie 4.

Do czynników ryzyka występowania zakażenia miejsca operowanego po zabiegach chirurgicznych z powodu nowotworów głowy i szyi należą:

- A. lokalizacja procesu nowotworowego poniżej gardła,
- B. tracheostomia przed zabiegiem i wcześniejsze hospitalizacje,
- C. czas trwania i rozległość zabiegu operacyjnego,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 5.

Wskazaniami onkologicznymi do stosowania PEG są nowotwory:

- A. głowy i szyi, nerek,
- B. głowy i szyi, górnego odcinka przewodu pokarmowego,
- C. głowy i szyi, nowotwory kości,
- D. nerek, pęcherza moczowego.

Zadanie 6.

Do najważniejszych powikłań wytworzenia ileostomii protekcyjnej należą odwodnienie i powikłania metaboliczne. Aby im zapobiec, wczesne postępowanie w opiece pooperacyjnej obejmuje:

- A. całodobowy bilans płynów oraz monitorowanie wydzielania stomii,
- B. podawanie dożylnie dużych dawek Witaminy C,
- C. stałe monitorowanie oraz uzupełnianie strat i niedoborów wodno-elektrolitowych, utrzymanie dobowej diurezy powyżej 1000 ml,
- D. prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 7.

Jakie objawy mogą świadczyć o wystąpieniu niedrożności przewodu pokarmowego u chorych w zaawansowanej chorobie nowotworowej?

- A. bóle brzucha,
- B. nudności i wymioty,
- C. zaparcia stolca,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 8.

Hiperalghezja jest to:

- A. dobra tolerancja leków opioidowych,
- B. szybkie działanie leków opioidowych,
- C. zwiększenie natężenia bólu po podaniu leków opioidowych,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 9.

Czynnikami pogarszającymi tolerancję bólu jest:

- A. nasilenie objawów choroby nowotworowej, obecność bliskich, sen,
- B. bezzsenność, poprawa nastroju, uczucie opuszczenia,
- C. depresja, aktywność, skuteczne leczenie onkologiczne,
- D. bezzsenność, uczucie opuszczenia, depresja.

Zadanie 10.

W zaleceniach żywieniowych, pacjentom z wylonioną stomią NIE zaleca się:

- A. picia dużej ilości płynów,
- B. produktów mlecznych np. jogurt, kefir, maślanka,
- C. pokarmów bogatych w błonnik,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 11.

Charakterystyczną cechą bólu przebijającego jest:

- A. szybki czas narastania,
- B. jego natężenie przebija ból podstawowy,
- C. krótki czas trwania, przeciętnie 30 min,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 12.

Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) może wystawić:

- A. lekarz POZ,
- B. lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS),
- C. lekarz w szpitalu podczas wykrycia nowotworu,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.

Do podstawowych zasad chirurgii onkologicznej zaliczamy:

- A. operowanie guza tak szybko, jak to możliwe bez oczekiwania na uzyskanie i potwierdzenie rozpoznania,
- B. operowanie guza tak szybko, jak to możliwe po ustaleniu rozpoznania,
- C. odpowiednie usuwanie nowotworu z zachowaniem marginesu tkanki zdrowej,
- D. prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 14.

Najważniejszym dokumentem prawnym zobowiązującym pielęgniarkę onkologiczną do edukacji chorego jest:

- A. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- B. ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
- C. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
- D. kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej.

Zadanie 15.

Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

- A. płeć żeńska, płeć męska, późna menopauza,
- B. płeć męska, wczesne pokwitanie, późny wiek pierwszego porodu,
- C. późna menopauza, wczesny wiek, płeć męska,
- D. płeć żeńska, późna menopauza, wczesne pokwitanie.

Zadanie 16.

Wskazaniem do bronchofiberoskopii jest:

- A. przewlekły kaszel, nawracające zapalenie płuc, skaza krwotoczna,
- B. przewlekły kaszel, niewydolność krążenia, niedodma płuca,
- C. przewlekły kaszel, krwioplucie, stwierdzone zmiany radiologiczne w płucach,
- D. przewlekły kaszel, krwioplucie, zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 17.

Termometr dystresu jest wykorzystywany do oceny:

- A. poziomu stresu,
- B. problemów emocjonalnych i religijnych,
- C. problemów fizycznych i psychicznych,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 18.

Leczenie nerczaka zarodkowego obejmuje:

- A. tylko chemioterapię,
- B. chemioterapię i wyjątkowo radioterapię,
- C. tylko zabieg operacyjny,
- D. chemioterapię przedoperacyjną, zabieg chirurgiczny, leczenie pooperacyjne (chemioterapia i napromienianie).

Zadanie 19.

Zespół przewlekłego zmęczenia to:

- A. forma wyczerpania, która nie zanika po wypoczynku i dobrej jakości śnie,
- B. najczęściej odczuwany objaw u pacjentów z chorobą nowotworową,
- C. zespół związany ze wzrostem libido, bezsennością i wzmożoną sprawnością fizyczną,
- D. zespół objawów nie wpływających na aktywność i jakość życia chorych onkologicznych.

Zadanie 20.

Przetoka, przez którą nadłonowo odprowadzany jest mocz z pęcherza moczowego na skutek niedrożności, zwężenia cewki moczowej oraz niemożności założenia cewnika nazywa się:

- A. urostomia,
- B. nefrostomia,
- C. cystostomia,
- D. ureterokutaneostomia.

Zadanie 21.

Do analgetyków nieopioidowych NIE należy lek:

- A. Paracetamol,
- B. Ketoprofen,
- C. Oksykodon,
- D. Naproksen.

Zadanie 22.

Igła w porcie naczyniowym, spełniająca pewne warunki: prawidłowo dobrana, zabezpieczona odpowiednim opatrunkiem, prowadzona codzienna obserwacja, brak oznak zakażenia, może pozostać:

- A. 3 dni,
- B. 4 dni,
- C. 7 dni,
- D. 9 dni.

Zadanie 23.

Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu:

- A. poprawy łaknienia,
- B. zapobiegania wymiotom,
- C. zapobiegania biegunkom,
- D. zapobiegania czkawce.

Zadanie 24.

Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się pewien rodzaj igły, jest to:

- A. igła Butterfly,
- B. igła Quinckego,
- C. igła Hubera,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 25.

Pierwszy krok interwencji żywieniowej możliwy do zastosowania u prawie wszystkich chorych onkologicznych to:

- A. zwiększenie racji żywieniowych,
- B. znaczne zmniejszenie podaży cukru i soli w diecie szpitalnej,
- C. poradnictwo dietetyczne,
- D. wykluczenie podaży tłuszczu zwierzęcych w diecie szpitalnej.

Zadanie 26.

Hemikolektomię prawostronną wykonuje się z reguły w przypadkach raka zlokalizowanego:

- A. w kątnicy lub wstępnicy,
- B. w dnie żołądka,
- C. w głowie trzustki,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 27.

Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

- A. guz wewnątrzgałkowy spotykany u dzieci,
- B. guz umiejscowiony w sieci większej,
- C. guz umiejscowiony w sieci naczyń podstawy mózgu,
- D. często występujący u dzieci guz nerek.

Zadanie 28.

Przepracowanie poznawcze choroby polega na:

- A. uaktywnieniu pojawiających się emocji nieprzyjemnych,
- B. zmianie zachowania wskutek choroby,
- C. zmianie sposobu myślenia o swojej sytuacji,
- D. rozpoczęciu nowych aktywności sprzyjających zdrowieniu.

Zadanie 29.

Z zasady okres aplikacji fentanylu podawanego drogą transdermalną trwa:

- A. 48 godz.,
- B. 72 godz.,
- C. 96 godz.,
- D. 24 godz.

Zadanie 30.

Zgodnie z wytycznymi ESPEN leczenie żywieniowe powinno być rozpoczęte:

- A. po wykonaniu serii badań obrazowych i ustaleniu rokowania,
- B. zaraz po wykonaniu operacji chirurgicznej,
- C. natychmiast po stwierdzeniu niedożywienia,
- D. ambulatoryjnie, przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty.

Zadanie 31.

Po mastektomii drenaż limfatyczny polega na delikatnym uciskaniu skóry i rozpoczyna się od:

- A. centralnej części ciała, niezajętej obrzękiem,
- B. centralnej części kończyny górnej,
- C. dystalnej części kończyny górnej,
- D. nie ma znaczenia miejsce rozpoczęcia masażu, ważne aby go wykonywać.

Zadanie 32.

Do późnych powikłań skórnych, związanych z leczeniem promieniami jonizującymi, należy(a):

- A. przewlekłe zapalenia skóry,
- B. blizny popromienne,
- C. zaniki tkanek w okolicy poddawanej terapii,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 33.

Nowotwory o podłożu dziedzicznym można podejrzewać, gdy nowotwór:

- A. rozwinął się w młodszym wieku niż w ogólnej populacji,
- B. występuje u kilku najbliższych krewnych,
- C. występuje w conajmniej 2 pokoleniach,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 34.

Podstawą leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) jest:

- A. wielolekowa chemioterapia,
- B. tylko radioterapia,
- C. leczenie operacyjne,
- D. leczenie operacyjne i sterydoterapia.

Zadanie 35.

W kserostomii z powodu chemio- i radioterapii ulgę choremu przynosi:

- A. picie napoi typu cola,
- B. spożywanie surowych warzyw i owoców,
- C. ssanie kostek lodu, cukierków, gumy do żucia,
- D. wszystkie wymienione.

Zadanie 36.

Do stanu przedrakowego nowotworu jamy ustnej i gardła, należy:

- A. stomatitis,
- B. leukoplakia,
- C. kserostomia,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 37.

Lokalizacja ogniska pierwotnego mięsaka kościopochodnego najczęściej umiejscowiona jest w:

- A. miednicy,
- B. kości ramiennej,
- C. kości udowej,
- D. kości strzałkowej.

Zadanie 38.

We wczesnym okresie po operacji rekonstrukcji piersi z użyciem poprzecznego wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia prostego brzucha zapewniamy pacjentce pozycję:

- A. płaską, wygodną z podpórką – klinem pod rękę,
- B. na boku, po stronie operowanej, by ucisk na opatrunek zapobiegł krwawieniu,
- C. „pozycję kołyski” – łóżko podniesione wysoko od strony głowy i kończyn dolnych, pod rękę klin,
- D. siedzącą.

Zadanie 39.

Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym, charakteryzuje się:

- A. zwiększeniem wydalania moczu powyżej 2 litrów na dobę,
- B. obecnością erytrocytów w moczu,
- C. spadkiem ilości moczu poniżej 100 ml/dobę,
- D. czerwonym zabarwieniem moczu.

Zadanie 40.

Neuroblastoma (NBL) jest nowotworem rozwijającym się z listewki:

- A. nerwowej,
- B. mięśniowej,
- C. trzewnej,
- D. łącznotkankowej.

Zadanie 41.

Cecha T w klasyfikacji TNM określa:

- A. czas jaki upłynął od pierwszych objawów choroby nowotworowej,
- B. wielkość guza pierwotnego,
- C. obecność przerzutu odległego,
- D. stopień złośliwości histologicznej.

Zadanie 42.

Guz Wilmsa jest nowotworem:

- A. rzadko spotykanym u dzieci,
- B. występującym tylko u osób dorosłych,
- C. należącym do najczęstszych nowotworów złośliwych u dzieci,
- D. występującym tylko u osób po 65 roku życia.

Zadanie 43.

Technika aseptyki onkologicznej polega na:

- A. chirurgicznym myciu rąk przed operacją,
- B. stosowaniu wyciągu laminarnego podczas zabiegów operacyjnych,
- C. operowaniu tak, aby nie przyczyniać się do rozsiewu nowotworu i powstawaniu przerzutów w toku resekcji obszaru objętego nowotworowem,
- D. prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 44.

Pacjent oczekujący na operację, wypełnił druk anestezyjologicznej ankiety przedoperacyjnej, ale nie podpisał zgody na znieczulenie. Jest zdenerwowany, gdyż, jak twierdzi, nie widział się z anestezyjologiem. Co w tej sytuacji powinna zrobić pielęgniarka:

- A. uspokoić pacjenta, że może spokojnie podpisać zgodę, gdyż „nie zna takiego przypadku, żeby pacjent po operacji się nie obudził”,
- B. namówić pacjenta do podpisania zgody, ostrzegając, że inaczej nie będzie operowany,
- C. skontaktować się z anestezyjologiem i poinformować o zaistniałej sytuacji. Zapewnić pacjenta, że lekarz zaraz przybędzie, oraz utwierdzić, że jego oczekiwanie na rozmowę z anestezyjologiem jest zrozumiałe i słuszne,
- D. podać premedykację na telefon i zawieźć pacjenta na blok operacyjny mimo świadomości braku pisemnej zgody.

Zadanie 45.

Podczas żywienia dojelitowego przez zgłębnik lub przetokę odżywczą, wielu chorych wymaga podania różnych leków. Prawidłowa zasada to:

- A. lek podać razem z żywieniem,
- B. lek podać po przerwaniu żywienia, bez płukania zgłębnika i ponownie wrócić do podawania żywienia,
- C. lek podać po przerwaniu żywienia i przepłukaniu zgłębnika i ponownie wrócić do podania żywienia po przepłukaniu zgłębnika,
- D. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Zadanie 46.

Stanu odżywienia chorego NIE ocenia się za pomocą:

- A. wskaźnika BMI,
- B. pomiaru antropometrycznego,
- C. badania fizykalnego,
- D. skali Karnowskiego.

Zadanie 47.

„Infekcyjna maska” choroby nowotworowej u dzieci to występowanie:

- A. gorączki i podejrzenie zakażenia,
- B. podbiegnięć krwawych i podejrzenie DIC,
- C. niskiego poziomu Hb i podejrzenie niedokrwistości,
- D. zaburzeń elektrolitowych i podejrzenie odwodnienia.

Zadanie 48.

W ziarnicy złośliwej występują dwa szczyty zachorowania i dotyczą one:

- A. ludzi młodych (15-34 lat) i ludzi starszych (55-74 lat),
- B. ludzi w wieku średnim (40-50 lat) i ludzi po 75 roku życia,
- C. niemowląt i ludzi starszych (55-74 lat),
- D. dzieci do 5 roku życia i ludzi starszych (65-74 lat).

Zadanie 49.

Zaburzenia otępienne, które mogą także ujawnić się podczas przebiegu choroby nowotworowej u osób po 65 roku życia, objawiają się przede wszystkim:

- A. zaburzeniami snu i zaburzeniami pamięci długotrwałej, mają charakter ostry,
- B. zaburzeniami w odczuwaniu emocji, mają charakter przewlekły,
- C. zaburzeniami widzenia i słuchu, mają charakter ostry,
- D. zaburzeniami funkcji poznawczych i przeważnie mają charakter przewlekły.

Zadanie 50.

Guz jajnika tzw. guz Krugenbergera jest to:

- A. pierwotny guz jajnika dający przerzuty do żołądka,
- B. guz jajnika będący przerzutem z raka żołądka,
- C. łagodny guz jajnika,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 51.

Kurs specjalistyczny "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" jest przeznaczony dla:

- A. pielęgniarek,
- B. położnych,
- C. pielęgniarek i położnych,
- D. pielęgniarek i lekarzy.

Zadanie 52.

Najczęstszym umiejscowieniem mięsaka kościopochodnego (osteosarcoma) jest okolica:

- A. głowy,
- B. stawu kolanowego,
- C. stawu łokciowego,
- D. mostka.

Zadanie 53.

Żywienie parenteralne wymagające dłuższego stosowania, powinno podawać się do:

- A. wkłucia centralnego razem z innymi lekami,
- B. specjalnie umieszczonego cewnika w dużych naczyniach żylnych,
- C. żył obwodowych,
- D. droga podawania nie ma znaczenia.

Zadanie 54.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych jest członkiem organizacji międzynarodowej:

- A. Europejskiej Organizacji Specjalistów Pielęgniarstwa (ESNO),
- B. Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Onkologicznych (EONS),
- C. Międzynarodowego Towarzystwa Pielęgniarek Onkologicznych (ISNCC),
- D. nie jest członkiem żadnej organizacji międzynarodowej.

Zadanie 55.

W profilaktyce przeciwobrzękowej po mastektomii zaleca się automasaż w celu zapobiegania nadmiernemu gromadzeniu się chłonniki w kończynie, należy go wykonywać:

- A. 2 razy dziennie,
- B. 4 razy dziennie,
- C. 8 razy dziennie,
- D. 10 razy dziennie.

Zadanie 56.

W pierwszym okresie po operacji, gdy wydzielina z tchawicy jest obfita i gęsta oraz łatwo zasycha w strupy, wewnętrzną rurkę tracheostomijną należy czyścić:

- A. co godzinę,
- B. co 3 godziny,
- C. co 6 godzin,
- D. co 12 godz.

Zadanie 57.

Jednym z badań endoskopowych wykorzystywanych w diagnostyce nowotworów jest mediastinoskopia, wykorzystywana do diagnozowania nowotworów:

- A. żołądka,
- B. płuca,
- C. jelita grubego,
- D. piersi.

Zadanie 58.

Ostra białaczka szpikowa (AML) jest chorobą występującą u dzieci:

- A. bardzo często,
- B. często,
- C. o średnim nasileniu,
- D. rzadko.

Zadanie 59.

Czynnikiem bakteryjnym o potencjale kancerogennym jest:

- A. Staphylococcus aureus,
- B. Helicobacter pylori,
- C. Escherichia coli,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 60.

W zapobieganiu zmianom popromiennym podczas napromieniania dolnego odcinka przewodu pokarmowego, duże znaczenie ma dieta, powinna ona być:

- A. ubogobiałkowa, ubogotłuszczowa,
- B. ubogoresztkowa, bezglutenowa, bezmleczna,
- C. ubogowęglowodanowa, bezmleczna,
- D. ubogotłuszczowa, bezglutenowa, ubogoresztkowa.

Zadanie 61.

W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

- A. ciepły okład,
- B. zimny okład,
- C. hialuronidazę i ciepły okład,
- D. hialuronidazę i zimny okład.

Zadanie 62.

Rozpoznanie ziarnicy złośliwej ustala się na podstawie:

- A. biopsji cienkoigłowej węzła chłonnego,
- B. biopsji gruboigłowej węzła chłonnego,
- C. pobrania wycinka węzła chłonnego,
- D. pobrania w całości węzła chłonnego.

Zadanie 63.

Pojęciem astenia określa się:

- A. trudności w oddawaniu moczu, zmęczenie,
- B. wypadanie włosów, znużenie, suchość w jamie ustnej,
- C. zmęczenie, znużenie, wyczerpanie,
- D. zmęczenie, znużenie, trudności w oddawaniu moczu.

Zadanie 64.

Pacjentce z rakiem szyjki macicy w ramach przygotowania do brachyterapii należy:

- A. podać premedykację,
- B. podać środek przeczyszczający,
- C. zostawić na czczo,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 65.

Ileostomia pętlowa, protekcyjna wylaniana bywa często m.in. dla ochrony zespolenia po przedniej niskiej resekcji odbytnicy. Na wystąpienie nieszczelności zespolenia narażeni są w szczególności pacjenci:

- A. ze współistniejącym nadciśnieniem i jaskrą,
- B. niedożywieni oraz po 60 roku życia, pacjenci z cukrzycą, po zastosowaniu neoadjuwantowej radioterapii,
- C. u których wykonano zespolenie <5 cm od zwieraczy,
- D. prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 66.

Liczba zgonów na daną chorobę na 100 tys. obserwowanej populacji to:

- A. współczynnik śmiertelności,
- B. współczynnik umieralności,
- C. wskaźnik zgonów,
- D. struktura zgonów.

Zadanie 67.

Z chwilą stwierdzenia objawów depresji oddechowej u chorego przyjmującego opioidy, należy bezzwłocznie podać:

- A. Haloperidol,
- B. Dexaven,
- C. Nalokson,
- D. Theospirex,

Zadanie 68.

Tanatologia jest rozważaniem o:

- A. egzystencji człowieka,
- B. cielesności człowieka,
- C. śmierci człowieka,
- D. duchowości człowieka.

Zadanie 69.

Pierwszy ośrodek w Polsce zajmujący się leczeniem i opieką chorych onkologicznie nosił nazwę:

- A. Warszawskie Centrum Onkologii,
- B. Instytut Radowy w Warszawie,
- C. Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie,
- D. Instytut Przeciwrakowy w Gliwicach.

Zadanie 70.

Jednym z najczęstszych fałszywych, szkodliwych przekonań rozpowszechnionych wśród personelu medycznego jest uznanie, że osoba otyła:

- A. nie może być niedożywiona,
- B. powinna pozbyć się nadwagi,
- C. prowadzi zły styl odżywiania,
- D. z uwagi na otyłość jest „dodatkowo obciążona”.

Zadanie 71.

Czynniki wpływające na odmowę wyrażenia zgody pacjenta na poddanie się operacji to:

- A. niedostateczna informacja o zakresie operacji,
- B. lęk przed poddaniem się znieczuleniu,
- C. obawa przed pomyłką medyczną i kalectwem,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 72.

Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

- A. niedokrwistość i osłabienie,
- B. ból i obrzęk zajętej okolicy,
- C. podbiegnięcia krwawe i krwawienia z przewodu pokarmowego,
- D. kacheksja i zawroty głowy.

Zadanie 73.

Nowotwory płuc stanowią niejednorodną grupę pod względem histologicznym. Badania epidemiologiczne wskazują, że najczęściej występującym typem jest:

- A. międzybłoniak,
- B. rak drobnokomórkowy,
- C. rak podstawnokomórkowy,
- D. rak niedrobnokomórkowy.

Zadanie 74.

Po chemioterapii zalecana jest dieta:

- A. lekkostrawna, wysokokaloryczna, bogata w białko,
- B. lekkostrawna, niskokaloryczna, uboga w białko,
- C. wątrobowa wzbogacona w witaminy,
- D. wegetariańska bogata w białko roślinne.

Zadanie 75.

Termin paracenteza oznacza:

- A. etap procesu rehabilitacji po operacjach w obrębie jamy brzusznej,
- B. proces wpływania karcynogenu na syntezę hormonu wzrostu,
- C. gwałtowny proces demielinizacyjny,
- D. zabieg nakłucia jamy brzusznej pacjenta z wodobrzuszem.

Zadanie 76.

Od 1 stycznia 2012 roku w polskich szpitalach obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które mówi, że:

- A. należy edukować chorych otyłych odnośnie stylu życia i stosowania racjonalnej diety,
- B. należy edukować chorych i ich rodziny odnośnie stylu życia i stosowania optymalnej diety,
- C. należy dokonać oceny stanu odżywienia każdego pacjenta przyjmowanego do oddziału za pomocą skali SGA,
- D. należy dokonać oceny stanu odżywienia każdego pacjenta przyjmowanego do oddziału (oprócz SOR) za pomocą skali SGA lub NRS 2002.

Zadanie 77.

System V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) wspomagający leczenie ran wykorzystuje:

- A. napowietrzanie rany pooperacyjnej,
- B. podciśnienie aplikowane przez dren,
- C. nawilżanie rany pooperacyjnej,
- D. wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 78.

Czynnikami ryzyka chłoniaków nieziarniczych, najczęściej są:

- A. czynnik chemiczny (pestycydy, herbicydy, pył drzewny),
- B. wirusy opryszczki, EBV, HCV,
- C. bakterie *Helicobacter pylori*,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 79.

U chorych napromieniowanych na obszar jamy brzusznej zalecana jest dieta według J. Tajera i J. Medera, którą stosuje się:

- A. trzy miesiące po zakończeniu napromieniania,
- B. przez okres prowadzenia napromieniania,
- C. sześć miesięcy po zakończeniu napromieniania,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 80.

Charakterystycznym objawem nowotworu jądra jest:

- A. bolesność jądra,
- B. niebolesne powiększenie jądra,
- C. problemy z oddawaniem moczu,
- D. świąd i zmiany troficzne moszny.

Zadanie 81.

W IV stadium ziarnicy złośliwej występuje:

- A. zajęcie dwóch lub więcej obszarów węzłowych względnie narządów limfatycznych po tej samej stronie przepony,
- B. zajęcie pojedynczego obszaru węzłowego lub jednego narządu limfatycznego,
- C. rozsiane zajęcie narządu(ów) pozalimfatycznego(nych) bez względu na stan węzłów chłonnych,
- D. zajęcie obszarów węzłowych lub narządów limfatycznych po obu stronach przepony.

Zadanie 82.

Nadir, czyli okres największego wpływu uszkodzenia szpiku kostnego podczas podawania większości leków cytostatycznych wpływających na odporność przypada na okres:

- A. pomiędzy 3 a 6 dniem po ich podaniu,
- B. pomiędzy 6 a 14 dniem po ich podaniu,
- C. pomiędzy 14 a 21 dniem po ich podaniu,
- D. pomiędzy 21 a 28 dniem po ich podaniu.

Zadanie 83.

Na ewentrację (wytrzewienie) po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej szczególnie narażeni są:

- A. pacjenci, u których wystąpiło zakażenie miejsca operowanego,
- B. pacjenci otyli, a także w wieku podeszłym,
- C. pacjenci niedożywieni i po wcześniejszej chemio- i/lub radioterapii,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 84.

Ropnie wewnątrztrzewnowe mogą stanowić powikłanie po operacjach w obrębie przewodu pokarmowego. Do objawów należą:

- A. biegunka,
- B. wysoka, przerywana gorączka,
- C. napięcie i ból brzucha,
- D. prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 85.

Jedną z przyczyn zespołu przewlekłego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest:

- A. otyłość,
- B. tworzenie patologicznych substancji zaburzających metabolizm lub funkcje mięśni,
- C. wzrost poziomu Hb,
- D. wzrost BMI w ostatnich 2 miesiącach życia.

Zadanie 86.

Pielęgniarka słysząc od rodziny umierającego pacjenta objętego opieką paliatywną pytanie: „Co jeszcze można dla niego zrobić?”, powinna:

- A. powiedzieć: „Proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze!”,
- B. zachęcić rodzinę do towarzyszenia, przemawiania do chorego pomimo, że nie obserwuje się reakcji i zachęcania do dotyku,
- C. zachęcić rodzinę do pozostawienia pacjenta w odosobnieniu, ponieważ dodatkowe bodźce są dla niego bardzo uciążliwe,
- D. wskazać niekonwencjonalne metody terapeutyczne.

Zadanie 87.

Postępowanie pooperacyjne po operacji z powodu złośliwych nowotworów głowy trzustki obejmują m.in.:

- A. kontrolę poziomu glikemii,
- B. profilaktykę zakrzepowo-zatorową,
- C. sztuczne odżywianie pozajelitowe i wczesne dojelitowe,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 88.

Pielęgniarka, edukując pacjenta w zakresie samoobserwacji stomii jelitowej, zapoznaje pacjentów z kryteriami oceny stomii po zabiegu. Do kryteriów tych należy:

- A. ocena wyglądu – kontrola wilgotności i koloru stomii,
- B. wysokość i kształt stomii, stan skóry wokół stomii,
- C. obecność stolca i gazów,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.

U chorych przebywających w domu w łagodzeniu bólu przebijającego najbardziej preferowaną drogą podawania opioidowych leków przeciwbólowych jest droga:

- A. transdermalna,
- B. donosowa,
- C. doustna,
- D. podskórna.

Zadanie 90.

Wśród powikłań mogących wystąpić podczas użytkowania PEG trzeba wymienić:

- A. refluks żołądkowo-przełykowy,
- B. refluks jelitowo-żołądkowy,
- C. dumping syndrome,
- D. zespół jelita krótkiego.

Zadanie 91.

Przy zmianie worka stomijnego do higieny wokół stomii stosuje się:

- A. płyn dezynfekcyjny lub spirytus,
- B. specjalne kosmetyki stomijne,
- C. ciepłą wodę z mydłem,
- D. prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 92.

Wykonując iniekcje z heparyny drobnocząsteczkowej NIE wolno:

- A. dezynfekować miejsca wkłucia,
- B. podawać heparyny domięśniowo,
- C. podawać heparyny podskórnie,
- D. podawać heparyny w powłoki brzucha.

Zadanie 93.

Najczęstszą przyczyną zespołu chronicznego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest:

- A. niedokrwistość,
- B. czerwienica,
- C. odwodnienie,
- D. hipowolemia.

Zadanie 94.

Do somatycznych przyczyn bezsenności w przebiegu choroby nowotworowej zalicza się:

- A. ból, zaburzenie oddychania, świąd, nudności, wymioty,
- B. depresję, lęk, napięcie emocjonalne,
- C. działanie uboczne leków podawanych wieczorem (np. leków steroidowych),
- D. brak higieny snu (intensywne światło, hałas).

Zadanie 95.

Współczesne leczenie najczęstszej przyczyny zespołu przewlekłego zmęczenia polega na:

- A. nawadnianiu pacjenta,
- B. zapewnieniu pacjentowi większej ilości spokojnego snu,
- C. obniżeniu podaży soli w diecie,
- D. stosowanie erytropoetyny.

Zadanie 96.

Zasadniczym sposobem leczenia czerniaka złośliwego jest:

- A. sterydoterapia,
- B. radioterapia,
- C. chemioterapia,
- D. radykalny zabieg chirurgiczny.

Zadanie 97.

Zapalny rak piersi jest nowotworem o szczególnie agresywnym przebiegu, jego charakterystyczną cechą jest:

- A. wciągnięcie brodawki,
- B. objaw "skórki pomarańczowej",
- C. wciągnięcie skóry,
- D. wyciek krwisty z brodawki.

Zadanie 98.

W pierwszym okresie żałoby po śmierci osoby bliskiej możemy zaobserwować:

- A. samotność i ból,
- B. wstrząs, niedowierzenie i odrętwienia,
- C. rozpacz,
- D. reorganizacja dotychczasowego życia.

Zadanie 99.

Wykonanie testu zalegania w żołądku, podczas żywienia dojelitowego, ma na celu zapobieganie:

- A. wymiotom,
- B. zachłystowemu zapaleniu płuc,
- C. czkawce,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 100.

Komórki nowotworowe produkują często substancje o działaniu katabolicznym. Należą do nich:

- A. czynnik mobilizowania lipidów (LMF),
- B. czynnik indukcji proteolizy (PIF),
- C. erytropoetyna,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 101.

Główną przyczyną wyniszczenia nowotworowego są/jest:

- A. zaburzenia metaboliczne,
- B. zaburzenia przyswajania,
- C. zmniejszona liczba przyswajanych kalorii,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 102.

Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który objawia się:

- A. stwierdzeniem zmniejszenia ilości moczu dobowego poniżej 1ml/kg/h,
- B. wydalaniem moczu w ilości powyżej 3 litrów na dobę,
- C. zaburzeniem mikcji polegającym na oddawaniu moczu kropelkami lub słabym, przerywanym strumieniem,
- D. zmianą zabarwienia moczu na kolor czerwony i jest dostrzegalna gołym okiem.

Zadanie 103.

W leczeniu ropni okołowątrobowych wykorzystuje się chirurgiczny drenaż pod kontrolą USG lub KT. Najważniejszymi możliwymi powikłaniami po zastosowaniu drenażu jest:

- A. krwotok,
- B. sepsa,
- C. przetoka,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 104.

Fentanyl do podawania przezśluzówkowego (Effentore) stosuje się do uśmierzenia bólu:

- A. fantomowego,
- B. kostnego,
- C. przebijającego,
- D. nocyceptywnego.

Zadanie 105.

Jejunostomia, to przetoka odżywcza na:

- A. jelicie cienkim,
- B. jelicie grubym,
- C. przełyku,
- D. żołądka.

Zadanie 106.

Podczas wynaczynienia cytostatyku NIE należy:

- A. natychmiast wstrzymać podawania leku,
- B. unieść i unieruchomić kończynę.
- C. zaaspirować treść z okolicy wynaczynienia,
- D. przepłukać wkłucie.

Zadanie 107.

U pacjentów ze szpiczakiem mnogim dochodzi do powikłań:

- A. złamania kompresyjnego kręgow,
- B. przełomu hiperkalcemicznego,
- C. nerki szpiczakowej,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 108.

Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

- A. wiek chorego powyżej 60 lat,
- B. znieczulenie ogólne trwające ponad 2 godziny,
- C. unieruchomienie chorego w łóżku ponad 4 dni po operacji,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 109.

W diagnostyce zmian skórnych podejrzanych w kierunku czerniaka NIE stosuje się:

- A. dermatoskopii,
- B. biopsji wycinającej,
- C. biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 110.

Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

- A. Likeerta,
- B. VAS,
- C. Norton,
- D. ESAS,

Zadanie 111.

Główny czynnik ryzyka raka pęcherza moczowego to:

- A. palenie tytoniu,
- B. związki chemiczne (aminy aromatyczne),
- C. wirus EBV,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 112.

Bólom nowotworowym towarzyszą również bóle koincydencyjne, są to bóle spowodowane:

- A. wyniszczeniem nowotworowym,
- B. leczeniem nowotworowym,
- C. chorobami nienowotworowymi,
- D. bezsennością.

Zadanie 113.

Leczenie żywieniowe jest częścią supportive care. Powinno być wdrażane:

- A. u każdego pacjenta od początku terapii onkologicznej i przeplatać się z nią cały czas,
- B. po zakończeniu hospitalizacji i leczenia właściwego,
- C. od początku terapii onkologicznej i przeplatać się z nią cały czas, kiedy tylko stwierdza się u pacjenta niedożywienie,
- D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 114.

Najczęstszym nowotworem skóry u ludzi rasy białej jest:

- A. czerniak złośliwy,
- B. brodawczak,
- C. potworniak,
- D. rak płaskonabłonkowy.

Zadanie 115.

Bładość (pallor) to zmniejszenie prawidłowego zabarwienia skóry. Najczęściej świadczy o:

- A. niedokrwistości,
- B. żółtaczce,
- C. nadciśnieniu tętniczym,
- D. niewydolności lewej komory serca.

Zadanie 116.

Do czynników mogących opóźnić i upośledzić prawidłowy proces gojenia się rany pooperacyjnej oraz zespożeń i zbiorników jelitowych należy:

- A. zastosowanie neoadjuwantowej radio-chemioterapii,
- B. stosowanie uprzedniej steroidoterapii,
- C. stosowanie inhalacji nawilżających,
- D. prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 117.

Jakie objawy świadczą o zbliżającej się śmierci chorego?

- A. tzw. przedśmiertna euforia,
- B. senność, splątanie, zamroczenie,
- C. utrata kontroli nad podstawowymi czynnościami fizjologicznymi,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 118.

Mięsak Ewinga to nowotwór:

- A. tkanek miękkich,
- B. kości,
- C. ośrodkowego układu nerwowego,
- D. szpiku kostnego.

Zadanie 119.

Mesna jest to lek, który stosuje się w onkologii jako antidotum przeciw:

- A. nefrotoksyczności, urotoksyczności,
- B. urotoksyczności, kardiotoxyczności,
- C. neurotoksyczności, toksyczności skóry,
- D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 120.

Rak Pageta, to postać wyróżniana w nowotworze:

- A. płuca,
- B. jelita grubego,
- C. gruczołu krokowego,
- D. gruczołu piersiowego.

Zadanie 121.

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

- A. pacjent i jego rodzina,
- B. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba przez niego upoważniona,
- C. pacjent i jego najbliższa rodzina (małżonek, rodzice i dzieci),
- D. tylko osoba upoważniona przez pacjenta.

Zadanie 122.

Outsourcing jest narzędziem zarządzania związanym z przekazywaniem części procesów i działań na zewnątrz ściśle związanym z lean managementem, gdzie redukcja i ograniczenia obejmują kompleksową działalność przedsiębiorstwa. Alternatywny sposób zapewnienia wzrostu wydajności dzięki udoskonaleniu działalności w jednej dziedzinie, a następnie fazy wykonywania jej na rzecz innych firm, to:

- A. co-sourcing,
- B. insourcing,
- C. outsourcing usług,
- D. zlecenie funkcji.

Zadanie 123.

Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa:

- A. Deklaracja z Ałma-Aty,
- B. Deklaracja Helsińska,
- C. Deklaracja z Dżakarty,
- D. Karta Ottawska.

Zadanie 124.

Komunikowanie bezpośrednie ma charakter interakcyjny, to znaczy:

- A. przebiega tylko pomiędzy osobami dobrze się znającymi,
- B. przebiega za pośrednictwem mediów społecznościowych,
- C. dotyczy przynajmniej dwóch osób wchodzących we wzajemne relacje,
- D. przebiega za pomocą ściśle określonego kodu.

Zadanie 125.

W analizie SWOT silnymi stronami jednostki są przede wszystkim jej unikalne:

- A. możliwości pozwalające osiągnąć najwyższą ocenę klientów i utrzymać ją w czasie,
- B. zasoby, umiejętności mające wpływ na marketing usług i odróżniające ją w pozytywny sposób od innych firm,
- C. zasoby, umiejętności lub inne aspekty odróżniające ją w pozytywny sposób od innych firm,
- D. możliwość identyfikacji zagrożeń wg prawdopodobieństwa zajścia.

Zadanie 126.

Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

- A. studia I stopnia pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w tym zakresie,
- B. studia I stopnia lub posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
- C. studia II stopnia lub posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w tym zakresie,
- D. studia II stopnia pod warunkiem ukończenia kursu kształcącego w tym zakresie.

Zadanie 127.

Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

- A. czasopisma naukowego,
- B. pracownika naukowego,
- C. jednostki naukowej,
- D. szpitala klinicznego.

Zadanie 128.

Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

- A. tylko pisemne,
- B. wszystkie, które zgodne są z jej sumieniem,
- C. tylko zapisane w dokumentacji medycznej,
- D. zapisane w dokumentacji medycznej, chyba że pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego - wówczas dopuszczalne jest wykonanie zlecenia ustnego.

Zadanie 129.

Publikacja, która napisana jest w sposób umożliwiający powtórzenie doświadczenia lub obserwacji innego autora to:

- A. praca oryginalna,
- B. praca kazuistyczna,
- C. praca pogładowa,
- D. meta-analiza.

Zadanie 130.

Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

- A. oszczędzanie czasu kierownika,
- B. oszczędzanie czasu pracownika oraz jego lepszą motywację,
- C. rozwój przedsiębiorczości na etapie podstawowym,
- D. efektywniejszą satysfakcję pracownika i przełożonego.

Zadanie 131.

Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

- A. nie, jest dobrowolna,
- B. tak, jednak za zgodą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych można wykonywać zawód pielęgniarki bez przynależności do samorządu zawodowego,
- C. tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa,
- D. tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa dla pielęgniarek i położnych, które posiadają wykształcenie przynajmniej na poziomie licencjata lub uzyskały tytuł specjalisty.

Zadanie 132.

Zaraźliwość, to:

- A. wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego,
- B. zdolność biologicznego czynnika chorobotwórczego do przeżycia i namnażania oraz wywołania objawów chorobowych po przeniesieniu go do organizmu innego człowieka lub zwierzęcia,
- C. zdolność biologicznego czynnika chorobotwórczego do wywołania ciężkiej choroby,
- D. zdolność wniknięcia, namnożenia się oraz uszkodzenia tkanek zainfekowanego organizmu przez określony biologiczny czynnik chorobotwórczy.

Zadanie 133.

Wg H. Fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

- A. prognozowanie, organizowanie, rozkazywanie, koordynowanie, kontrolowanie,
- B. celowanie, organizowanie, koordynowanie, rozkazywanie, kontrolowanie,
- C. przekształcenie, celowanie, koordynowanie, kontrolowanie,
- D. prognozowanie, organizowanie, celowanie, przekształcenie, kontrolowanie.

Zadanie 134.

Pacjent ma 17 lat i konieczne jest uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu. Zgodę tę wyraża:

- A. przedstawiciel ustawowy pacjenta,
- B. przedstawiciel ustawowy pacjenta oraz sam małoletni pacjent,
- C. małoletni pacjent, ponieważ ukończył 16 lat,
- D. przedstawiciel ustawowy pacjenta lub jego opiekun faktyczny.

Zadanie 135.

Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

- A. średni czas pobytu (ostry zawał, udar, pozaszpitalne zapalenie płuc, złamanie kości udowej),
- B. ciągłość opieki medycznej,
- C. zakłucia personelu medycznego,
- D. odsetek przyjęć po zabiegach w trybie jednodniowym m. in. zaćmy czy artroskopii.

Zadanie 136.

Czynnik alarmowy, to:

- A. biologiczny czynnik chorobotwórczy, który jest przyczyną występowania chorób zakaźnych,
- B. biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości i oporności,
- C. niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym,
- D. biologiczny czynnik chorobotwórczy, który wywołuje zakażenia charakterystyczne dla osób o obniżonej odporności.

Zadanie 137.

Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

- A. metodologiczną wartość badań medycznych,
- B. praktyczną wartość badań medycznych,
- C. nowatorskość badań medycznych,
- D. celowość badań medycznych.

Zadanie 138.

Pacjent pożywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter:

- A. odpowiedzialności karnej,
- B. odpowiedzialności zawodowej,
- C. odpowiedzialności pracowniczej,
- D. odpowiedzialności cywilnej.

Zadanie 139.

Potwierdzenie odbioru informacji od pacjenta ich parafrazowanie, odzwierciedlanie uczuć pacjenta, konkretyzowanie jego wypowiedzi, są to niektóre techniki wykorzystywane w metodzie:

- A. autentycznej postawy,
- B. asertywnego zachowania,
- C. aktywnego słuchania,
- D. empatycznego podejścia.

Zadanie 140.

Komunikacja werbalna, to:

- A. komunikacja za pomocą słów,
- B. komunikacja za pomocą gestów i min,
- C. komunikowanie się za pomocą wysokości tonów,
- D. komunikowanie się za pomocą ubioru i innych atrybutów.